

H1N1 新型流感感、SARS 與一般流感比較表

	H1N1 (新流感)	嚴重急性呼吸道 症候群(SARS)	一般流感
病毒種類	A 型流感病毒 H1N1 突變病毒	新發現的冠狀病毒	常見有 A、B 兩型。 A 型以 H1N1、 H2N2、H3N2 最常見
傳染方式	透過飛沫與接觸傳 染	接觸或吸入患者分 泌物、體液及排泄物	透過飛沫與接觸傳 染
傳染能力	症狀出現前 1 天到發 病後 7 天均有傳染性	發燒後才具傳染力	症狀出現前 1 天到發 病後 7 天內均有傳染 性
症狀	高燒、頭痛、喉嚨 痛、全身肌肉酸痛、 關節疼痛、倦怠、有 些病例會出現腹 瀉、嘔吐、眼睛發紅 流鼻涕等。	高燒、疼痛、咳嗽、 呼吸困難、肌肉僵 直、食慾不振、倦怠 等	高燒、頭痛、喉嚨 痛、全身性肌肉酸 痛、關節疼痛、明顯 疲勞等
致死比率	墨西哥致死率為 6~7%	約 10%	低於 1%
治療方式	抗病毒藥物克流 感、瑞樂沙，輕症患 者不用治療就可痊 癒	無特殊治療藥物	多數不用治療就能 痊癒，或是病情服用 抗病毒藥物
預防方法	勤洗手、少出入公共 場所、戴口罩、與感 染者保持一公尺以 上安全距離	勤洗手、戴口罩、少 出入通風不良公共 場所	勤洗手、避免接觸類 感病患，流感期間避 免出入通風不良公 共場所
易引發重 症病患	20~45 歲青壯年人	20~45 歲青壯年人	幼兒、老人等抵抗力 弱族群

學務處-衛生保健組關心您